


# **Moov**

Catálogo técnico | Catálogo técnico | Technical catalog | Catalogue technique

**iduna**



design: Openbook



# MOOV

Work

Mesa de trabalho com pernas e estrutura em chapa de aço de 3mm de espessura revestidas a pintura de pó epóxi. Apoio ao solo através de niveladores em nylon com rótula.

Tampos com cantos curvos de 19 ou 25mm de espessura em distintos materiais: Melamina, Hpl, Mdf lacado ou revestido a folha de madeira natural.

A gestão de cabos de energia e dados é efectuada pela aplicação no tampo de caixa metálica com ou sem tomadas ou por tampa metálica. A condução de cabos ao solo é efectuada pela aplicação de descida de cabos magnética pelo interior de qualquer perna da mesa.


Possibilidade de aplicação de separador frontal em distintos materiais: Melamina, Hpl, Mdf lacado ou revestido a folha de madeira natural, tecido ou cortiça.

Workstation with legs and structure in 3mm thickness epoxy powder coated steel plate. Support to the ground by bearing nylon levellers.

19 or 25mm thickness table tops with round corners in different materials: Melamine, Hpl or lacquered or natural wood veneered Mdf.

The power and data cable management is performed by application of metallic box with or without sockets or by metallic lid. The cable routing to the ground is performed by the application of a magnetic vertical conduct in the inner side of any table leg.

Able to apply a frontal divider made in different materials: Melamine, Hpl, lacquered or natural wood veneered Mdf, fabric or cork.



Mesa composta - 4 utilizadores  
Composed table - 4 users




Mesa composta - 2 utilizadores em linha - com iluminação  
Composed table - 2 lined up users - with lighting



Moov wo

## Dimensões / Dimensions



- mesa simples / simple table
- módulo início / begining module
- módulo continua&gt;</&gt; / continuing module
- módulo final / final module



# MOOV

— Partner —

Mesa de trabalho com pernas e estrutura em chapa de aço de 3mm de espessura revestidas a pintura de pó epóxi. Apoio ao solo através de niveladores em nylon com rótula.

O sistema Moov partner apresenta 3 configurações possíveis de tampo (tampo rectangular, tampo curvo ou tampo quadrado) e 2 tipos de orla (recta ou biselada). Os tampos com orla recta podem ser fabricados em: Melamina, Hpl, Mdf lacado ou revestido a folha natural e Corian®. Os tampos com orla biselada podem ser fabricados em: Mdf lacado ou revestido a folha de madeira natural, Corian® ou revestidos com folha de Hpl nas faces superior e inferior mantendo-se neste último caso a orla na cor natural do Mdf ou qualquer cor da gama Valchromat.

A gestão de cabos de energia e dados é efectuada pela aplicação no tampo de caixa metálica com ou sem tomadas, por tampa metálica, por tampa pivotante no mesmo acabamento do tampo ou pela aplicação de tomadas na lateral da estrutura da mesa. A condução de cabos ao solo é efectuada pela aplicação de descida de cabos magnética pelo interior de qualquer perna da mesa.

Bloco rodado com corpo e gavetas em chapa de aço, e com tampo em qualquer dos acabamentos previstos para o tampo da mesa. Inclui fechadura e 4 rodízios com travão.

Workstation with legs and structure in 3mm thickness epoxy powder coated steel plate. Support to the ground by bearing nylon levellers.

The Moov partner system presents 3 different table top configurations (rectangular top, curved top or squared top) and 2 type of edges (straight or bevelled). Tabletops with straight edge can be manufactured in: Melamine, Hpl, lacquered or natural wood veneered Mdf an Corian®. Tabletops with bevelled edge can be manufactured in: lacquered or natural wood veneered Mdf, Corian® or covered with Hpl sheet in the top and bottom faces. In this case the natural color of the Mdf or any other of the Valchromat range.

The power and data cable management is performed by application of metallic box with or without sockets, by metallic lid, by pivoting lid in the same finishing used in the table top or by applying the sockets in the table structure directly. The cable routing to the ground is performed by the application of a magnetic vertical conduct in the inner side of any table leg.


Mobile pedestal with metallic body and drawers and top in any of the finishes provided for table top. Includes lock and 4 wheels with brake.



Mesa com tampo rectangular  
Workstation with rectangular tabletop


**Moov partner**  
Tampo curvo / Curved work top

A	B	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
700		■	■	■	■	■	■	■



**Moov partner**  
Tampo rectangular / Rectangular work top

A	B	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
800		■	■	■	■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■	■■




**Moov partner**  
Tampo quadrado / Squared work top

A	B	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
1400		—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—	—
1600		—	—	—	—	■	—	—	—	—	—	—	—



**Tampos com 2 opções de orla\***  
Tabletops with 2 types of edges available\*



Acabamentos do tampo para orlas do tipo A:  
Melamina, MDF lacado ou folheado, Corian® ou HPL.

Tabletop finishes for A type edges:  
Melamine, veneered or lacquered MDF, Corian® and HPL.

Acabamentos do tampo para orlas do tipo B:  
MDF lacado ou folheado, Corian® ou HPL nas faces superior e inferior do tampo com orla na cor natural do MDF.

Tabletop finishes for B type edges:  
Veneered or lacquered MDF, Corian®, HPL in the top and bottom face with natural MDF color in the edges.

**Bloco rodado**  
Pedestal on wheels

Corpo e frente das gavetas em chapa, topo em melamina, MDF folheado ou lacado, Corian® ou HPL  
Pedestal structure and drawers front in steel, top in Melamine, veneered or lacquered MDF, Corian® or HPL



**Mesa com armário de apoio**  
Workstation with support cupboard


*Corpo e frente das gavetas em chapa, topo em melamina, MDF folheado ou lacado, Corian® ou HPL.*

*Pedestal structure and drawers front in steel, top in Melamine, veneered or lacquered MDF, Corian® or HPL.*




**Tampa ou caixa metálica para acesso a energia e dados**  
Metalic lid or box to access power and data


tampa metálica  
metallic lid



caixa metálica sem tomadas  
metallic case without electrical sockets



caixa metálica com tomadas  
metallic case with electrical sockets



**Armário independente**  
Separate cupboard



**Tomadas de energia e dados aplicadas à estrutura.**  
Power and data sockets applied to structure.




**Tomadas de energia e dados aplicadas em tampa pivotante.**  
Power and data sockets applied to pivoting lid.

**iduna**



Pormenor do tampo  
Table top detail

Pormenor da fechadura do bloco  
Pedestal lock detail



Pormenor da perna  
Leg detail







# MOOV

Meeting

Sistema de mesas de reunião com pernas e estrutura em chapa de aço de 3mm de espessura revestidas a pintura de pó epóxi. Apoio ao solo através de niveladores em nylon com rótula.

O sistema Moov meeting apresenta 2 configurações possíveis de tampo (tampo rectangular ou tampo "barrel") e 2 tipos de orla (recta ou biselada). Os tampos com orla recta podem ser fabricados em: Melamina, Hpl, Mdf lacado ou revestido a folha natural e Corian®. Os tampos com orla biselada podem ser fabricados em: Mdf lacado ou revestido a folha de madeira natural, Corian® ou revestidos com folha de Hpl nas faces superior e inferior mantendo-se neste último caso a orla na cor natural do Mdf.


A gestão de cabos de energia e dados é efectuada pela aplicação de tampa pivotante no mesmo acabamento do tampo, em alternativa, poderá ser aplicada caixa metálica com ou sem tomadas ou tampa metálica. A condução de cabos ao solo é efectuada pela aplicação de descida de cabos magnética pelo interior de qualquer perna da mesa.

Meeting table system with legs and structure in 3mm thickness epoxy powder coated steel plate. Support to the ground by bearing nylon levellers.

The Moov meeting system presents 2 tablet top configurations (rectangular top or "barrel" shape top) and 2 types of edges (straight or bevelled). Table tops with straight edge can be manufactured in: Melamine, Hpl, lacquered or natural wood veneered Mdf an Corian®. Table tops with bevelled edge can be manufactured in: lacquered or natural wood veneered Mdf, Corian® or covered with Hpl sheet in the top and bottom faces. In this case the natural color of the Mdf or any other of the Valchromat range.


The power and data cable management is performed by application of pivoting lid in the same finishing used in the table top, or alternatively can be applied a metallic box with or without sockets or a metallic lid. The cable routing to the ground is performed by the application of a magnetic vertical conduct in the inner side of any table leg.

Tampos com 2 opções de orla\*  
Tabletops with 2 types of edges available\*



Acabamentos do tampo para orlas do tipo A:  
Melamina, MDF lacado ou folheado, Corian® ou HPL.

Tabletop finishes for A type edges:  
Melamine, veneered or lacquered MDF, Corian® and HPL.




Acabamentos do tampo para orlas do tipo B:  
MDF lacado ou folheado, Corian® ou HPL nas faces superior e inferior do tampo com orla na cor natural do MDF.

Tabletop finishes for B type edges:  
Veneered or lacquered MDF, Corian®, HPL in the top and bottom face with natural MDF color in the edges.





**Conduta de cabos magnética**

Magnetic cable conduct

aplicável em qualquer perna da mesa  
applicable in any table leg**Solução base**  
Base solutionTampa pivotante no mesmo acabamento do tampo  
Pivoting lid in the same tabletop finishing**Alternativa**

Alternative


Tampa ou caixa metálica para acesso a energia e dados  
Metallic lid or box to access power and datatampa metálica  
metallic lidcaixa metálica sem tomadas  
metallic case without electrical socketscaixa metálica com tomadas  
metallic case with electrical sockets



**Moov meeting**

Mesas rectangulares / Rectangular tables

A \ B	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
800	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	—	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□
1200	—	—	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□
1400	—	—	—	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□
1600	—	—	—	—	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□




- mesa simples / simple table
- módulo início / begining module
- módulo continuação/ continuing module
- módulo final/ final module

**Moov meeting**

Mesas com tampo "barrel" / Tables with "barrel" top

A \ B	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1200	—	—	—	—	—	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□
1400	—	—	—	—	—	—	—	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□
1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■■□□□	■■□□□	■■□□□	■■□□□




- mesa simples / simple table
- módulo início / begining module
- módulo final/ final module

**Moov meeting**


Mesas circulares / Circular tables

Ø	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—

- tampo inteiro / single table top
- tampo dividido / divided table top



A \ B	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
1200	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	■
1400	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■
1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	■	■	■



A



# MOOV

Food

Sistema de mesas de refeição com pernas e estrutura em chapa de aço de 3mm de espessura revestidas a pintura de pó epóxi. Apoio ao solo através de niveladores em nylon com rótula.

O sistema Moov food apresenta 2 configurações possíveis de tampo (tampo rectangular ou tampo com laterais curvas) fabricados em Mdf lacado, revestido a Hpl ou a folha de madeira natural. A espessura aparente do tampo é proporcionada pela utilização de orla em chapa com 2mm de espessura.

Food table system with legs and structure in 3mm thickness epoxy powder coated steel plate. Support to the ground by bearing nylon levellers.

The Moov food system presents 2 table top configurations (rectangular or curved sides top) manufactured in lacquered Mdf or covered with Hpl or natural wood sheet. The apparent thickness of the table top is provided by using a 2mm thick steel sheet edge.

**iduna**



Mesa rectangular - 2 dimensões  
Rectangular table - 2 dimensions






Mesa com laterais curvas - 2 dimensões  
Table with curved sides - 2 dimensions


**Moov food**

Mesas rectangulares / Rectangular tables

A \ B	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
700	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
900	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



■ mesa simples / simple table


**Moov food**

Mesas com laterais curvas - 1 tampo / Curved sides table - 1 work top

C / C'	1000	1200	1400	1600	1800	1900
	○	○	—	—	—	—



○ tampo inteiro / single table top

**Moov food**

Mesas com laterais curvas - tampo dividido / Curved sides table - divided work top

D / D'	1000	1200	1400	1600	1800	1900
	—	—	⊕	⊕	⊕	⊕



⊕ tampo dividido / divided table top

